

Дверной замок сканера отпечатков пальцев малого размера PY-LS9

Особенности:

1. Усиленный пластик, экономичный и красочный;
2. Международный стандарт backset регулируемый одиночная защелка, просто установка, самая лучшая замена для механически замков;
3. Обратимая ручка;
4. Поддержка до 120 отпечатков пальцев;
5. Легкое групповое управление для хранения отпечатков пальцев;
6. 3 способа разблокировки, вы можете использовать отпечаток пальца, пароль или механический ключ;
7. Оснащен запатентованной ADEL маломощной микросхемой отпечатка пальца DSP (4 щелочные батареи AA могут выдержать в течение одного года);
8. Япония импортировала мотор сцепления «M & M», более стабильную работу;
9. Аварийный сигнал низкого напряжения;
10. Функции защиты от сбоев;
11. 9V внешний источник питания;
12. Дополнительный рингтон;
13. Режим прохода для конференций или деловых целей;
14. Пригонка для: Офис, резиденция, правительственная организация, банк.

Характеристики:

Р
У
→
L
S
9
D
C
6
V
(
б
а
т
а
р
е
я
4
р
с
s
A
A
)

Э
Л
Е
К
Т
Р
О
У
С
Т
Р
О
И
Т
Е
Л
Ь
С
К
А
Я
М
О
Щ
Н
О
С
Т
Ь
С
Т
А
Т
И
Ч
Е
С
К
О
Г
О
Э
Л
Е
К
Т
Р
И
Ч
Е
С
Т
В
А

Б
Л
Т
У
1
5
т
А
е
м
а
я
м
о
щ
н
о
с
т
ь
д
и
н
а
м
и
ч
е
с
к
о
г
о
с
т
о
я
н
и
я

1
2
р
с
б
т
ь
ф
и
н
г
е
р
п
р
и
н
т
а
&
л
э
м
2
с
б
о
р
а
о
т
п
е
ч
а
т
к
о
в
п
а
л
ь
ц
е
в

&
Ц
т
:1
1
Ф
и
к
а
ц
и
я
о
т
п
е
ч
а
т
к
а
п
а
л
ь
ц
а
≤
.2
1
%
≤
.1
1
%

П
О
Л
Н
Ы
Й
У
Ч
О
Л
П
О
В
О
Р
О
Т
А
(
З
Б
Г
Р
А
Д
У
С
О
В
)

Ш
а
б
л
о
н
п
о
с
л
е
д
в
а
ж
д
н
е
ч
а
т
к
а
п
а
л
ь
ц
а

1: п о д с л у ж б ы б а т а р е и (в р е ж и м е о ж и д а н и я)

В
л
а
ж
н
о
с
т
ь
:
R
H
4
5
-
8
%
2
:
5
k
g
s

[Фирма контроля доступа печати пальцев](#)

Фотошоп:





