

РФ замок двери гостиницы том числе:

: MIFARE® карту для Отель замок, (для использования с USB порт карты датчика и программного обеспечения)

B: Temic замок гостиницы карточки, (для использования с USB порт карты датчика и программного обеспечения)

C: EM замок отель (использование автономно, без необходимости программное обеспечение)


Основные черты этого отеля дверного замка

1. Он выкован цинковым сплавом (нержавеющая сталь или медь) раз, с высокой степенью безопасности и солидности характера.
2. Yntellectual ультра тонкий маленький сердечник замка, этого делает обрыв к двери чуть-чуть делая отверстия.
3. Съёмная рукоятка, предотвратит внешнее усилие от губить внутреннюю структуру. Срок службы долго.
4. Мы испытываем каждую монтажную плату для обеспечения его жизнь пяди.

Технические параметры:



Как установить наш отель замок двери



Сертификат для нашего продукта



ЛОк и программного обеспечения, работающих шаги

- Компьютер (для установки программного обеспечения), карты датчика, а также карты, замки база one.Also, вы могли бы экономить переключатель, коллектор данных энергоносителей в system..as вы можете увидеть прикрепить фото.

- Программное обеспечение будет поставляться для вас в свободном.

- С помощью программного обеспечения, вам будет завершить настройку Отель замков easily..and в ресепшн отеля, персонал отеля сделает карту номера для гостя.

- Тогда гость получить карту номера и идите к правой комнате проведите карту к замку для разблокировки, а затем вставьте карту Энергосберегающая функция отключения, чтобы получить власть, если требуется.

- Как руководитель, вы можете получить ежедневно / ежемесячно / ежегодно отчет с программным обеспечением.

- Кроме того, для сбора данных поможет вам получить сохранить записи из замка и прочитайте их на ПК.



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock