

Радиочастотная посещаемость с контролем доступа PY-SC403

Параметры:

В
о
е
с
т
и
м
о
с
т
ь
у
д
о
с
т
о
в
е
р
е
н
и
я
л
и
ч
н
о
с
т
и
б
о
п
у
с
к
н
а
я
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь

С
Б
Я
Б
Ь
Р
,
R
S
2
3
2
/
4
8
5
,
U
S
B
-
X
O
C
T

И
л
е
е
р
р
ф
и
й
е
у
к
р
й
в
а
н
и
я
д
е
т
ь
ф
й
о
м
д
р
я
н
ы
,
д
а
т
ч
и
к
д
в
е
р
и
,
к
н
о
п
к
а
в
ы
х
о
д
а
,
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
я
,
д
в
е
р
н
о
й
з
в
о
н
о
к


В
и
к
а
д
л
я
Б
й
Б
А
т
т
р
а
В
х
о
д
н
о
й
А
т
т
в
н
д
р
р
з
я
в
а
Ф
у
н
д
м
и
д
о
о
л
т
и
т
у
л
W
а
ы
к
Ф
у
д
а
ц
W
а
b
s
e
r
v
e
r
д
Q
D
п
л
е
й

И
2
В
О
В
В
Т
В
Я
И
Ш
В
Н
О
Я
О
К
А
Р
Б
Б
4
5
А
Б
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
Р
%
Б
В
%
а
я
в
л
а
ж
н
о
с
т
ь
Р
а
9
м
Б
Ю
Ф
Б
Х
Ф
В
Н
Б
м
м
В
э
К
Б
р
у
т
о


Применение: дом, офис, школа, правительство, Здания или других целей.



Standalone



Network



Страна происхождения: [RF ID карты IC карты оптовых продаж фарфора, RF ID карты гостиницы keycard блокировки завод](#)