


## Брендинг Hotel Lock поставщиков Китай PY-8011-6

поставщик: Электрические блокировки поставщиков Китай,  
Производитель электронных магнитных замков, Оптовый замок  
двери двери

### Smart Card Basic Function



### Smart Card Extensive Function



Идентификатор типа карты, TEMIC, MIFARE®

Lock Material Front & back & handle 304 нержавеющей сталь

Срок действия карты 10 лет

Индуктивное расстояние  $\leq 5$  см

Источник питания DC 6V, 4 шт. Щелочных батарей AA

Статическое потребление энергии  $\leq 30$  мкА

Динамическое энергопотребление  $\leq 200$  мА

Одиночная операция 0,8 секунды

Время считывания карты  $\leq 0.1$ с

Установить толщину двери 32-60 мм

Цвет лица Можно заказать

Пакет включает полную блокировку, программное обеспечение и демонстрационное видео

Поддержка языков. Китайский, английский, португальский, турецкий, русский.

Гарантия: 1 год гарантии

Сервис OEM или ODM

Совместимая сеть Windows XP / 2000 / 2003/2007

Технология передовой технологии USB hassel

Модель PY-8181

## HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [Hotel Lock поставщиков Китай](#) Lock (qty = guest room) --- Для открытия двери
2. Encoder (1pcs / hotel) --- для выдачи всех видов карт
3. Switch (qty = guest room) --- Чтобы получить мощность
4. Карты (qty = 3 раза в комнате для гостей) ----- Для открытия замка
5. Data collector (1pcs / hotel, optional) ----- Для получения времени и времени входной информации от замка
6. Самостоятельное программное обеспечение (бесплатно) ---- Для настройки программы на всю систему.

**Наши осторожные и невероятные работники:**



**Наши счастливые и довольные клиенты:**



**Наша быстрая и быстрая доставка:**





Наша уверенность и успех в выставке:



## Accessories list reminder:



**1**  
Door Lock  
Software



**2**  
RF Card  
Reader



**3**  
Data Collector



**4**  
RF Card



**5**  
Gain Power  
Switch

## Please confirm door opening direction as below 4 types:

<b>right (push)</b>	<b>right (pull)</b>	<b>left (push)</b>	<b>left (pull)</b>

Welcome your inquiry 